




File Name: bush rft tv manual.pdf

Size: 3407 KB

Type: PDF, ePub, eBook

Category: Book

Uploaded: 9 May 2019, 13:21 PM

Rating: 4.6/5 from 555 votes.

Status: AVAILABLE

Last checked: 3 Minutes ago!

In order to read or download bush rft tv manual ebook, you need to create a FREE account.

[Download Now!](#)

eBook includes PDF, ePub and Kindle version

[Register a free 1 month Trial Account.](#)

[Download as many books as you like \(Personal use\)](#)

[Cancel the membership at any time if not satisfied.](#)

[Join Over 80000 Happy Readers](#)

Book Descriptions:


We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with bush rft tv manual . To get started finding bush rft tv manual , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.

Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.



Book Descriptions:

bush rft tv manual



Hello, I just got this DVD player for my birthday but, the instructions have gone walk abouts and I wanted to know if it is multi regional. At the moment, it plays. There seems to be a lack of red ie, all people are now light blue. There seems to be a halo effect. LCD Television LCD Television Can anyone help with this please. The picture tube of the tv has 3 color in CRT Red, Green, Blue. The red cathodeof HELLO Funnily enough I have been given a 21 inch standard Bush set with the. How an I restore colour via the DTR. If the DTR is set to S Video out then it will. I was told that there is a service menu code using the remote so i can tweak the settings to improve the red White. We are not. Ult. Wide Angle. Wide AnglePortugueseNederlandsSlovenskSimpleSetTM. 2. Batteries. AAA x4Ireland \ Orange. Denon. GrundigTechniSatFoxtel. Panasonic. PhilipsTricolor TV. Samsung. Humax. Pioneer. Sharp. Sony. Sky Italia. Thomson. Sky Deutschland Osterreich. THome Deutsche Telekom. Toshiba. Virgin Media. YamahaStart by checking if the brand of your particular device is listed in theMake sure to release this “number key” as soonDeutsSie sicher, dass Sie die Taste sofort loslassen, wenn sich Ihr Gerat ausgeschaltet hat, umFranRelachez la touche des que votre appareil seteint pour terminer laEspaAntes de comenzar, compruebe que la marca de su dispositivo aparece en la listaAsegurese de soltar el boton delPortu. Comece por vericar se a marca do seu dispositivo especico esta listada na listaCertiquese de que solta estaVericare, per prima, che la marca del dispositivo in uso sia presente nellelencoIl LED blu si spegne ogni 3 secondi non appena viene inviato un. Per consentire il completamentoNeder. Begin met controleren of het merk van uw specieke apparaat voorkomt in deMagya.<http://gabrielacalvente.com/userfiles/dell-e1705-manual.xml>


- **bush rft tv manual, bush rft tv manual pdf, bush rft tv manual 2017, bush rft tv manual download, bush rft tv manual free.**

BUSH**Models VHF90, VHF90C**

General Description : Seven-valve (including rectifier), two-waveband (M.W./V.H.F.), combined A.M./F.M. table receiver. Ferrite-rod aerial for M.W. reception; built-in V.H.F. condensed dipole with provision for external dipole aerial. Model VHF90 is housed in a dark-brown plastics cabinet, whilst Model VHF90C has a similar chassis in a cream plastics cabinet.

Power Supply : A.C./D.C. mains, 200–250 volts. Chassis is connected directly to one side of the mains supply.

Valve Functions : (V₁) UCC85 (F.M. only, section (a) grounded-grid R.F. amplifier, section (b) self-oscillating mixer); (V₂) UCH81 (A.M. frequency changer, F.M. heptode section as I.F. amplifier); (V₃) UF89 (dual I.F. amplifier); (V₄) UF89 (dual I.F. amplifier and partial limiter on F.M.); (V₅) UABC80 (A.M. signal detector/A.G.C. rectifier, F.M. ratio detector, with triode section as common A.F. amplifier); (V₆) UL84 (output); (V₇) UY85 (half-wave rectifier).



Legeloszor ellenorizze, hogy saját keszulekenek markaja szerepele aA beallitas befejezeséhezPolskAby zakonczyc procesZacnete kontrolou, zda je znacka vaseho konkretniho zarizeni uvedena vJakmile se zarizeni vypne, ciselne tlacitko okamziteDansHusk at slippe tasten, sa snart din enhed erNors. Begynn med a kontrollere om merket pa enheten din er oppfort i SimpleSetmerkelisten, og kontroller hvilken talltast som er tilordnet merket ditt f.eks.Husk a slippe talltasten sa snart enheten slarSvens. Borja med att kontrollera om din enhet nns med i "SimpleSet"listan medDen bla lysdiodenSuom. Tarkista aluksi, onko laitteesi tuotemerkki SimpleSetmerkkiluettelossa, ja tarkiSininen LEDmerkkivaloVapauta numeropainike, kun laitteen virta sammuu.Kurulumu tamamlamak icin bu "numara tusunu" cihaznzRoma. Incepeti prin a verica daca marca aparatului dvs.LEDul albastru se stinge la 3 secunde in timp ce se trimite un semnal de alimentare.SloveDen bla lysdioden. Se till att du slapper knappen sa fort enheten stangs av sa att kongurationen slutfors.Hrva. Prvo provjerite je li marka odredenog uredaja navedena na popisu "SimpleSet"Kako biste dovršiliInstruction manual. Direct Code Set UpPress and hold magic for 3 seconds until the blue LED any LED stays on.Press POWER. If your device does NOT switch offIf NOT successful Congratulations! You should now be able to switch your device back ONThe Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all theThe Search Method may also work ifExample To search for your TV code Switch on television not on standby andYou may have to pressCongratulations! You should now be able to switch your device back ON andVolume Control. This feature gives you the possibility toTV independent of which device modePress 9 9 3. The blue LED will blink twice. Select the corresponding device e.g. TV. Press and hold the magic key for 3 sec. The blue LED will blink twice andNow you have set the Volume Control to "TV volume".http://www.centrum.elblag.pl/centrum/upload_img/file/dell-e156fpf-manual.xml

Schaltung:	Superhet, Intercarrierion
Röhren:	13 (PC 88, PCF 801, EF 183, EF 184, PFL 200, PCL 86, ECC 82, PCF 802, PCL 85, PL 500, PY 88, DY 86, B 47 G 1)
Transistoren:	1 (GF 130)
Bildgröße:	40 x 31,5 cm
Zwischenfrequenz:	Bild: 38,9 MHz, Ton: 33,4 MHz (DF 5,5 MHz)
Empfangsbereiche:	11 Kanäle im Fernsbereich I und III
Lautsprecher:	permanent-dynamisch
Betriebsspannung:	220 Volt Wechselstrom
Abstimmung:	kapazitiv durchstimbar
Gehäuse:	farbig beschichtetes Holz, Kunststoff-Frontblende
Gewicht:	28 kg
Abmessung:	Breite 56,7 cm Höhe 43,7 cm Tiefe 34,5 cm
Preis:	M 1 390,-

Mute keys will always control "TV volume" independent which device mode
 How to deactivate Volume Control
 How to remove a device from Volume Control
 By now you probably have set up the ONE FOR ALL remote to control all or most of your
 You can make this possible with ONE FOR ALL Combi Control. Combi Control enables you
 Master Power
 Master Power in Combi Control
 E.g. within Combi Control combination 1 you can switch OFF your. TV and SAT by pointing towards these devices and simply
 Bedienungsanleitung
 Direkte Codeeinrichtung. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät z.B. Hitachi Fernsehgerät in der Codeliste Seite 71
 Die Codes sind
 Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet
 Halten Sie die MAGIC Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Modus
 Anzeige
 Gerät z.B. TV.
 Gerätetyp und Ihre Marke aufgeführten Code ein z.B. tv
 Drucken Sie POWER. Wenn sich Ihr Gerät NICHT ausschaltet
 Code.
 Wenn dieses Vorgehen nicht erfolgreich ist
 Herzlichen Glückwunsch. Sie sollten Ihr Gerät jetzt wieder einschalten
 Mit der Suchmethode können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle. Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Die Suchmethode
 Beispiel
 Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein
 Standby genügt nicht und richten. Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Fernsehgerät.
 Möglicherweise müssen. Sie die Taste sehr oft
 Mal; haben Sie also
 Code zu speichern. Sie sollten Ihr Gerät jetzt wieder einschalten und
 Volume Control. Mit dieser Funktion können Sie die. Lautstärke
 Steuerung lauter, leiser, stumm so
 Gerät ansteuert z. B. das Fernsehgerät,
 In diesem Beispiel stellen wir die Lautstärke
 Steuerung lauter, leiser, stumm
 Die blaue LED
 Anzeige blinkt
 Jetzt haben Sie die Lautstärke
 Steuerung für das Fernsehgerät eingestellt. Unabhängig davon, welcher Gerätemodus ausgewählt ist TV, SAT oder DVD
 Lautstärke immer das Fernsehgerät ansteuern. So deaktivieren Sie die Lautstärke
 Steuerung
 Die blaue LED
 Anzeige blinkt
 Viermal und erlischt.


Die Lautstärke der einzelnen Geräte lauter, leiser, stumm wird nun wieder individuell gesteuert. So entfernen Sie ein Gerät aus der Lautstärke
 Steuerung
 Die blaue LED
 Anzeige blinkt
 Viermal und erlischt. Die Lautstärke des entfernten Geräts lauter, leiser, stumm wird nun wieder individuell gesteuert.
 Mittlerweile haben Sie vermutlich die ONE FOR ALL Fernbedienung für alle oder fast alle Ihre. Geräte eingerichtet. Ware es nicht komfortabel, wenn Sie nicht jedes Mal erneut den
 Gerätetyp
 Dank Combi Control können Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig bedienen z. B. ein Fernsehgerät und
 Master Power
 Drucken von
 Master Power in Combi Control. Einstellung aktiviert haben, mit der POWER
 Taste ein oder ausgeschaltet werden, indem die Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird
 Sie die Fernbedienung auf diese Geräte richten und die POWER
 Taste 3. Sekunden lang gedrückt halten.
 Manuel
 instructions
 Configuration des codes directs
 Le code le plus courant apparait en premier. Verifiez que votre appareil est allume et non
 Maintenez la touche magic enfoncee pendant 3 secondes jusqu'a ce que le voyant de mode diode bleue reste allume.
 L'appareil ne s'eteint PAS.
 Appuyez sur la touche. Cela ne fonctionne toujours pas.
 Felicitations ! Vous pouvez a present rallumer votre appareil et le commander
 La methode de recherche vous permet de rechercher le code de votre appareil en
 La methode de
 Exemple
 Pour rechercher votre code de TV; Allumez votre televeiseur pas en veille
 Vous pouvez devoir
 Felicitations ! Vous pouvez a present rallumer votre appareil et le commander
 Volume Control. Cette fonction vous permet de parametrier le
 Mute pour le volume de la television en
 VOL et
 Mute pour le volume de la television.
 La diode bleue clignotera
 Vous avez a present defini la Commande du volume pour le volume de la television.

BUSH**Models VHF90, VHF90C**

General Description : Seven-valve (including rectifier), two-waveband (M.W./V.H.F.), combined A.M./F.M. table receiver. Ferrite-rod aerial for M.W. reception; built-in V.H.F. condensed dipole with provision for external dipole aerial. Model VHF90 is housed in a dark-brown plastics cabinet, whilst Model VHF90C has a similar chassis in a cream plastics cabinet.

Power Supply : A.C./D.C. mains, 200–250 volts. Chassis is connected directly to one side of the mains supply.

Valve Functions : (V₁) UCC85 (F.M. only, section (a) grounded-grid R.F. amplifier, section (b) self-oscillating mixer); (V₂) UCH81 (A.M. frequency changer, F.M. heptode section as I.F. amplifier); (V₃) UF89 (dual I.F. amplifier); (V₄) UF89 (dual I.F. amplifier and partial limiter on F.M.); (V₅) UABC80 (A.M. signal detector/A.G.C. rectifier, F.M. ratio detector, with triode section as common A.F. amplifier); (V₆) UL84 (output); (V₇) UY85 (half-wave rectifier).



<http://www.drupalitalia.org/node/78366>

LesPour desactiver la Commande du volumePour supprimer un appareil de la Commande du volumeVous avez a present programme la telecommande ONE FOR ALL de facon a pouvoir commanderNe seraitil pas pratique de ne pas avoir a selectionner a chaqueCela est possible grace au mode ONE FOR ALL Combi Control. Le modeMaster PowerMaster Power dans Combi ControlPar exemple, dans la combinaison Combi Control 1, vous pouvez eteindre vos TV et STB en dirigeantManual de instrucciones. Configuracion por codigo directoLos codigos aparecen ordenados por tipo de aparato yMantenga pulsada la tecla magic durante 3 segundos, hasta quePulse la tecla deSi el dispositivo no se apagaSi no obtiene el resultado esperadoEl Metodo de Busqueda le permite buscar el codigo para su aparato realizando unaEl Metodo de Busqueda tambien puede resultar util si la marca en cuestionEjemplo Para buscar el codigo de su TVEs posible que tengaVolume Control. Esta funcion le ofrece la posibilidad de configurar el volumen su opcion de aumento,Silencio de su televisor en modo SAT. En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un televisorEl LED de color azul seEl control de volumen quedara configurado para el televisor. Las teclas para aumentar,Desactivacion del control de volumenEl LED iluminara hasta 4 veces. Ahora se podra aumentar, reducir y silenciar el volumen de todos los dispositivos. Anulacion del control de volumen de un dispositivoEl LED iluminara hasta 4 veces. El dispositivo eliminado aumentara, reducira o silenciar su volumen cuando corresponda.En este punto, seguramente ya habra configurado el mando a distancia ONE FOR ALL para controlar todos sus dispositivos o la mayoría de ellos. No seria mas comodo si no tuviera queEsto es posible gracias a la funcion ONE FOR ALL. Combi Control.

<http://andeanpaths.com/images/boxxer-manual-2008.pdf>

Combi Control le permite controlar hasta 2 dispositivos de forma simultanea Master Power Master Power en Combi Control En la funcion Combi Control, el boton de encendido encendera y apagara todos los dispositivos incluidos en dicho ajuste. Para ello, solo STB apuntando hacia ellos y, a continuacion, manteniendo pulsado el Portuguese. Manual de instrucoes Lista de Codigos p. 71 85. Os codigos estao LIGADO nao em modo de espera. Prima sem largar MAGIC durante 3 segundos ate que um sinal luminoso LED azul se Introduza o primeiro codigo Se o seu dispositivo nao DESLIGAR Prima a tecla de. Alimentacao. Se este procedimento NAO for concluido com exito. Parabens! Ja devera ser possivel voltar a LIGAR o dispositivo e e controlalo O Metodo de Busca permitelhe descobrir o codigo para o seu dispositivo esquadrinhando O Metodo de Busca tambem Exemplo para procurar o seu codigo de Televisao Voce pode ter que premir esta tecla muitas Volume Control. Esta caracteristica da a possibilidade de definir O LED azul pisca duas vezes e depois Agora definiu o Controlo de Volume para "volume de tv". Como desactivar o Controlo de Volume Como remover um dispositivo do Controlo de Volume Neste momento, ja devera ter definido o Telecomando UNIVERSAL para controlar todos ou Nao seria optimo se nao tivesse que seleccionar sempre o Master Power Master Power em Combi Control Control pode DESLIGAR a TV e STB apontando para estes dispositivos e Manuale di istruzioni Configurazione codice diretto Hitachi Television nell'elenco dei codici p. 71 Verificare che il proprio dispositivo sia acceso Tenere premuto il tasto magic per 3 secondi no a quando lindicatore di modalita Premere Power. Se il dispositivo NON si spegne Se ancora NON si spegne Congratulazioni! A questo punto dovrebbe essere possibile accendere nuovamente il dispositivo e controllarlo correttamente. Il Metodo di Ricerca consente di trovare il codice giusto per il proprio dispositivo Il Metodo di. Ricerca puo funzionare anche se il proprio marchio non compare in elenco.

<http://gerryikputuandpartners.com/images/boxxer-2010-service-manual.pdf>



Esempio Per cercare il codice del proprio Televisore Potrebbe essere necessario premere questo Congratulazioni! A questo punto dovrebbe essere possibile accendere nuovamente il dispositivo e controllarlo correttamente. Volume Control Nellesempio che segue verrà impostato il controllo del volume Il LED blu lampeggerà due volte, Come disattivare il controllo del volume Come rimuovere un dispositivo dal controllo del volume A questo punto, è probabile che il telecomando ONE FOR ALL sia stato configurato in modo Non sarebbe utile evitare di dover sempre selezionare un tipo di dispositivo. Con ONE FOR ALL Combi Control questo è possibile. Combi Quando si effettua una configurazione per TV o SAT, viene automaticamente programmata. Master Power Master Power in Combi Control Quando si utilizza la funzione Combi Control, premendo per 3 secondi Ad esempio, se si utilizza la combinazione 1 Combi Control, è possibile spegnere TV e STB Nederland.
Gebruiksaanwijzing Direct instellen via de code De meest gebruikte code staat bovenaan. Zorg ervoor dat uw apparaat is ingeschakeld Houd magic 3 seconden ingedrukt totdat de modusindicator blauwe LED blijft Druk op Power. Wat moet u doen als uw apparaat niet Wat moet u doen als dat mislukt Gefeliciteerd! U kunt nu uw apparaat opnieuw inschakelen en andere bedieningsfuncties gebruiken. Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in De zoekmethode kan ook werken als Voorbeeld Zoeken naar uw tv code Misschien moet u deze Gefeliciteerd! U kunt nu uw apparaat opnieuw inschakelen en andere bedieningsfuncties gebruiken. Volume Control. VOL en Geluid uit zodanig instellen dat hiermee een bepaald apparaat bijv. tv wordt Mute van de televisie bedienen. De blauwe LED knippert twee keer en Volumeregeling uitschakelen De volumeregeling uitschakelen voor een apparaat U hebt nu waarschijnlijk de ONE FOR ALL afstandsbediening ingesteld voor het bedienen Zou het niet handig zijn als u niet telkens een apparaattype Dit is mogelijk met ONE FOR ALL Combi Control.

Met Combi Control Master Power Master Power in Combi Control. In Combi Control kunt u met de toets POWER alle apparaten in de U kunt bijvoorbeeld in Felhasznalói kézikönyv. ELVESZETT vagy TONKREMENT. Direkt kód beállítás Hitachi televízió A leggyakoribb Nyomja meg és tartsa lenyomva a magic gombot 3 másodpercig, hogy az Nyomja meg a Készüleke NEM kapcsol ki A művelet SIKERTELEN Gratulálunk! Most már újra BEKAPCSOLHATJA a készüléket, és vezethet azon A kódkeresés funkció segít segevel a ONE FOR ALL memória jában szereplő összes kód Ez a funkció akkor is Pelda televízió kódjainak megkereséséhez Lehet, hogy sokszor kell Gratulálunk! Most már újra BEKAPCSOLHATJA a készüléket, és vezethet azon Volume Control DVD van kivalasztva. A kék LED ketszer A hangerőszabályzó inaktívalasa A kor alaku kék LED negyszer felvillan. A hangerőszabályzó inaktívalasa egyes készülékekre vonatkozóan. LED ketszer felvillan. A kor alaku kék LED negyszer felvillan. Mostanra On már valószínűleg beállította a ONE FOR ALL távvezérlőt az összes készüléke Bizonyára kényelmesebb lenne, ha nem kellene A ONE FOR ALL Combi Control használatával erre is Teve és műholdvevo beállításakor az automatikusan programozva van. Master Power Master Power Combi Control. Control beállításához megadott összes készülék be és kikapcsolását Pl. a Combi Control 1. kombináció jában ki tudja kapcsolni a tévét és a Instrukcja obsługi Znajdź kod dla swojego urządzenia np. Kody wymienione Najbardziej popularny kod zamieszczony Naciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC przez 3 sekundy, aż kontrolka trybu niebieska dioda LED zacznie świecić się w sposób ciągły. Urządzenie NIE wyłączyło się Jeśli się NIE udało Naciśnij przycisk zasilania. Metoda wyszukiwania umożliwi Ci znalezienie kodu dla urządzenia przez przeskanowanie Metoda szukania może także okazać się skuteczna, jeżeli marka twojego urządzenia nie znajduje się na liście. Przykład Aby wyszukać kod dla danego telewizora Może okazać się Gratulacje! Mo. esz teraz WŁACZYĆ swoje urządzenie i sterować nim.

<http://adanateknikservis.web.tr/wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/files/1626e3fc8c6089---4-channel-amp-manual.pdf>

Volume Control Przed zgaszeniem niebieska dioda błysnie Vypnutí ovládání hlasitosti Zrusení přirazení zařízení k funkci ovládání hlasitosti Do též pory udalo sie ju skonfigurowac pilota ONE FOR

ALL dla wszystkich wiekszosciTryb Combi ControlPodczas konfiguracji ustawien telewizora i odbioru programow satelitarnychMaster PowerMaster Power in Combi Control. W Combi Control przelaczanie przycisku POWER pomiedzy pozycjami. ON i OFF bedzie skutkowalo wlaczaniem i wylaczaniem urzadzenW ramach kombinacji 1 Combi Control mozna np.Navod k obsluzeZTRATE nebo PORUSE. Direktkodbeallitas. Najdite kod pre vase zariadenie v ZoznameKody su uvedene podlaNajcastejsieStisknete a na 3 sekundy pridrzte tlacitko magic, dokud se kontrolka rezimuPokud se zarizeni NEVYPNEStisknete Power. NEBYLI jste uspesni Gratulujeme! Nyni byste meli byt schopni sve zarizeni ZAPNOUT a uspesne jejMetoda vyhledavani umoznuje najit kod vaseho zarizeni prohledanim vseh koduMetodu vyhledavani muzete takeMetoda vyhledavani umoznujePříklad Postup vyhledani kodu televizniho prijimaceLehet, hogy sokszor kellGratulujeme! Nyni byste meli byt schopni sve zarizeni ZAPNOUT a uspesne jejVolume Control. Tato funkce vam umoznuje nastavit hlasitostModra dioda LED dvakrat blikne aVypnuti ovladani hlasitostiZruseni prirazeni zarizeni k funkci ovladani hlasitostiNyni jiz pravdepodobne mate dalkovy ovladac ONE FOR ALL nastaven tak, aby jej byloNebylo by pohodlne, kdybyste nemuseli pokazde volit typ zarizeni. Tohoto lze dosahnout pomoci funkce ONE FOR ALL. Combi control. Funkce Combi control vam umoznuje soucasne ovladat az 3 zarizeni napr.Po nastaveni televizoru a satelitniho prijimace se automaticky naprogramuje.Master PowerMaster Power Combi Control. V rezimu Combi Control umoznuje tlacitko POWER vypinat a zapinatControl muzete vypnout televizor a settopbox, ze ovladac na tatoBrugervejledningFORSVUNDENellerDEFEKT. Direkte programmering med kode. Find koden for dit apparat f.eks.

Hitachi TV paKoderne er listede efter apparattype ogSorg for at apparatet er tndt ikke i standby.Tryk pa magic og hold den nede i 3 sekunder, indtil indikatoren forbliver tndtTryk pa Power. Hvad gor jeg, hvis min enhed IKKEHvis det IKKE lykkes Tillykke! Du skulle nu kunne tnde for din enhed igen og have kontrol overMed Sogemetoden kan du finde koden til dit apparat ved at scanne gennem alle koderne,Sogefunktionen kan ogsa virke, hvis dit apparats mrke slet ikke er opfort pa listen. Příklad Postup vyhledani kodu televizniho prijimaceDet er maske nødvendigtTillykke! Du skulle nu kunne tnde for din enhed igen og have kontrol overVolume ControlDen bla lysdiode blinker toDVD der er valgt for enheden. Sadan deaktiverer du lydstyrkenSadan fjerner du en enhed fra lydstyrkenNu har du sikkert indstillet ONE FOR ALLfjernbetjeningen til at kontrollere alle eller de fleste af dine enheder. Ville det ikke vre rart, hvis du ikke skulle vlge en enhedstype heleMaster PowerMaster Power in Combi ControlInstruksjonshandbokDirekte kodeoppsettTV i kodelisten side 71 85 i bruksanvisningen. Kodene er listet opp etter type enhet ogTrykk pa og hold nede magic i 3 sekunder til en modusindikator bla lampeSkriv inn den forste koden som erSlar IKKE enheten seg avPower. Virker det IKKE Gratulerer! Na skal du kunne sla enheten PA igjen og kontrollere den.Sokemetoden gjor det mulig a finne koden til ditt apparat ved a skanne alle kodeneSokemetoden kan ogsa virke selv om dittEksempel For a soke etter din TVkodeDet er maske nødvendigt at trykke paGratulerer! Na skal du kunne sla enheten PA igjen og kontrollereVolume Control. Denne funksjonen gir deg muligheten til. Mute til alltid a kontrollere en bestemtSATmodus.Den bla lampen vil blinkeNa har du satt volumkontrollen til TVvolum.Slik deaktiverer du volumkontrollSlik fjerner du en enhet fra volumkontrollNa har du sikkert konfigurert ONE FOR ALLfjernkontrollen til a kontrollere alle eller de fleste enhetene dine.

Hadde det ikke vrt praktisk hvis du slapp a velge en enhetstype heleMed Combi Control kanMaster PowerMaster Power in Combi ControlBruksanvisningStall in direktkodTelevision i kodlistan sid. 92 105 iDe vanligaste koderna starTryck pa och hall ned knappen magic i 3 sekunder tills en lagesindikator bla lysdiod lyser med fast sken.DenTryck pa POWER. Vad gor jag om enheten INTE stangs avVad gor jag om det INTE fungerar Grattis! Du ska nu kunna satta PA enheten och styra enheten.Sokmetoden gor det mojligt for dig att hitta koden till din apparat genom att soka igenom allaSokmetoden kan ocksa användas om dittExample To search for your TV code Switch on television not on standby and aimDu kanske maste tryckaGrattis! Du ska nu kunna satta PA enheten

och styra enheten. Den har funktionen ger dig möjlighet att Den blå lysdioden blinkar Nu har du ställt in volymkontrollen att styra tvvolymen. VOL och ljud av styr nu alltid tvvolymen oavsett vilken enhetslagesknapp Sa har avaktiverar du volymkontrollen Sa har tar bort en enhet från volymkontrollen Vid det har lagat har du förmodligen ställt in ONE FOR ALL fjärrkontrollen till att styra alla Visst vore det praktiskt om du inte behövde välja en enhetstyp varenda gång. Det kan du ställa in med ONE FOR ALL Combi control. Master Power Master Power in Combi Control. Käyttöohje Maaritys koodilla. Etsi koodilistasta oman laitteesi koodi esim. Hitachi televisio ohjekirjan sivu 71 85. Koodit on järjestetty laitetyyppien ja merkkien Varmista, että laitteesi on paalla eika Pida magicpainiketta alhaalla 3 sekunnin ajan, kunnes tilan merkkivalo sininen. LED jaa palamaan. Paina virtapainiketta. Jos laite ei sammu Jos tama ei onnistu. Onnittelut! Sinun pitäisi nyt pystyä käynnistämään laite ja ohjaamaan Hakumenetelmalla pystyt helposti löytämään laitteen koodin kokeilemalla kaikkia ONE FOR ALL kaukosaatimen muistiin tallennettuja laitekoodeja. Hakumenetelmä saattaa toimia, vaikka laitteesi merkkia ei ole ollenkaan luettelossa.

Kytke televisio päälle ei valmiustilaan ja suuntaa ONE FOR ALL kaukosaadin televisiota kohti. LED jaa palamaan. Voit joutua painelemaan tätä nappainta Onnittelut! Sinun pitäisi nyt pystyä käynnistämään laite ja ohjaamaan sitä. Volume Control LED jaa palamaan. Sininen LED merkkivalo vilkkuu Aänenvoimakkuuden saato on nyt määritetty ohjaamaan TV:n aänenvoimakkuutta. Aänenvoimakkuuden saaton poistaminen käytöstä Laitteen poistaminen Aänenvoimakkuuden saadosta Nyt olet luultavasti määrittänyt ONE FOR ALL kaukoohjaimen ohjaamaan kaikkia tai Eiko olisi katevaa, jos laitteen tyyppiä ei tarvitsisi valita jatkuvasti ONE. FOR ALL Combi Control tekee tämän mahdolliseksi. Combi Control toiminnolla voit ohjata TV:tä ja digisovittinta samanaikaisesti. Master Power Master Power in Combi Control. Combi Controlissa VIRTANAPPAIN kytkee päälle tai pois päältä Virtanappainta on painettava kolmen sekunnin ajan. Combi. Control yhdistelmässä 1 voit sulkea TV:n, ja digisovittimen kaukoohjaimella laitteita ja painamalla VIRTANAPPAINTA kolmen Ace Ace Ace Master. Power. Ace Ace Ace Ace Ace Master Power in Combi Control Ace Ace Ace Ace Master. Ace Ace Ace Ace Master Power in Combi Control Ace Kallanma kilavuzu. Ekstra Ozellikler internet sitemizdeki klavuzuna bakın Doğrudan Kod Ayarlama Television. Kodlar, cihaz turune ve markaya Aracınız ACILMAZSABasari OLMAZSA Tebrikler! Artık cihazınız tekrar acabilmeli ve cihazınız basariyla Arama Yontemi, ONE FOR ALL'un hafızasında bulunan tüm kodlar. Örnek TV'nizin kodunu aratmak için Bu tusa çok fazla kez Tebrikler! Artık cihazınız tekrar acabilmeli ve cihazınız basariyla Kumanda Volume Control. Bu özellik size hangi cihaz modu tusunun tv, stb, dvd, amp, mp3 veya oyun Sessiz ayarlama imkan verir. Sessiz tuslar hangi cihaz modu tusunun tv, stb, dvd, amp, mp3 veya oyun. Ses Seviye Kumandası nasıl etkisiz hale getirilir Bir cihaz Ses Seviye Kumandasından nasıl çıkarılır Şimdiye kadar cihazlarınızın tümüne veya coguna Kumanda etmek için muhtemelen ONE. FOR ALL uzaktan Kumandası ayarladınız.

Her zaman bir cihaz tipi seçmeniz gerekmeseydi Ace Ace Ace Master. Ace Ace Ace Ace Ace Master Power in Combi Control. Combi Control'de POWER GUC tusu etkinleştirilmiş Combi. Control Ayarındaki tüm cihazlar sadece 3 saniye boyunca basılı Orneğin Combi Control kombinasyon 2'de TV ve STB cihazlarınız sadece Kumanda bu cihazlara Ace Ace Ace Ace Master. Ace Ace Ace Ace Master Power in Combi Control Ace Manuel de instructiuni. Functii suplimentare consultati manualul de pe siteul nostru de Internet Configurarea codurilor directe. Gasiti codul pentru dispozitivul dvs. Codurile sunt specificate in functie de tipul de dispozitiv si in Codul cel mai Asigurativa ca Apasati continuu tasta magic timp de 3 secunde pana cand un indicator de mod LED Introduceti primul cod oferit Apasati tasta. Daca aparatul dvs. NU se opreste Daca NU reusiti Felicitari! Acum ar trebui sa puteti reporni aparatului dvs. Daca dispozitivul dvs. De asemenea, metoda de cautare poate Exemplu Pentru a cauta codul TV Este posibil sa fie necesar sa apasati pe aceasta Felicitari! Acum ar trebui sa puteti reporni aparatul si sa il controlati cu succes. Volume Control Cum dezactivati Controlul volumului Cum eliminati un aparat din Controlul volumului. Pana acum probabil ati configurat telecomanda ONE FOR ALL pentru a controla toate sau Nu ar fi comod daca nu ar trebui sa selectati tot timpul un

anumit aparat. Puteti realiza acest lucru cu ONE FOR ALL Combi Control. Combi Control vaAceAceAceMaster. Control 2 puteti opri televizorul si STB orientand telecomandaAceSlovensk. Pouzivatelska priruckaPriame nastavenie koduKody su uvedene podlaNajcastejsieStlacte tlacidlo magic a podrzte ho stlacene 3 sekundy, az kym sa nerozsvietiStlacte tlacidlo. Ak sa vase zariadenie nevypneAk to nepomozAk vase zariadenie ovladacu ONE FOR ALL neodpoveda ani po zadani vsetkychMetoda vyhľadavania je uzitocnaPříklad Vyhľadanie kodu vasho TV prijimacaMozno bude potrebneGratulujeme! Teraz by malo byt mozne zariadenie znovu zapnut a a uspesne ho ovladat.

Tato funkcia vam dava moznost nastavitAMP je zvolene.Teraz by ste uz mali mat dialkove ovladanie ONE FOR ALL nastavene na ovladanieNebolo by vyhodne, keby ste neustale nemuseliPomocou funkcie ONE FOR ALL Combi control je mozne totoPo nastaveni TV a SAT sa automaticky naprogramujeAceAceAceMaster. AceAceAceAceAceMaster Power in Combi ControlAceUpute za korisnike. Dodatne znacajke pogledajte upute na nasoj webstraniciIzravno postavljanje sifreNajpopularnijiUvjerite se daTipku MAGIC drzite pritisnutom 3 sekunde dok indikator nacina rada plavi LEDPritisnite tipku za. Ako se vas uredaj NIJE iskljucioAko pokusaj NIJE uspio Cestitamo! Sada biste trebali moci ponovo UKLJUCITI Iako vas uredaj ne odgovara na ONE FOR ALL nakon pokusaja svih izlistanihNacin pretrazivanja omogucuje vam daALL. Nacin pretrazivanja moze raditi cak i ako vas brand nije izlistan. Primjer Pretrazivanje vaseg TV kodaMozda cete trebati pritisnuti ovu tipkuCestitamo! Sada biste trebali moci ponovo UKLJUCITI uredaj i uspjesno upravljati uredajem. Volume ControlSAT, DVD ili AMP.Plavi LED indikator dvaput ce zatreperitiKako deaktivirati upravljanje jakosti zvukaKako ukloniti uredaj iz upravljanja jakosti zvukaDosad ste vjerojatno postavili ONE FOR ALL daljinski upravljac kako biste upravljali svimNe bi li bilo prakticno kada svaki put ne biste morali odabrati vrstu uredaja. To vam omogucuje znacajka ONE FOR ALL Combi control. Znacajka. Combi control omogucuje istovremeno upravljanje do 2 uredaja npr.AceAceAceMaster. AceAceAceAceMaster Power in Combi ControlNpr. u Combi Control kombinaciji 1 mozete iskljuciti televizor iAceBekoAccent. Acentic. Acer. Acoustic Solutions. Acronn. Adcom. AdmiralAgfaphoto. Agora. Aiko. Aim. Airis. Aiwa. Akai. Akiba. Akira. Akito. Akura. Alba. Audioton. Audioworld. AutovoxAzuki. Baier. Baird. Base. Basic Line. Bauer. Bauhn. BaurAnam National. Andersson. Anglo. Anitech. AnsonicArdem. Arena. AristonaAsberg. Astra. Asuka. AsusAudiosonicAllstar. Allure. Amitech. AmstradCosmelCWRTech.

Cyberpix. Cytronix. D.Boss. Daewoo. Dansai. Dantax. Datron. Datsura. Dawa. Daytek. DaytronDeitron. Denko. Denver. Dunlop. Durabrand. Dux. DVision. Dynatron. DyonEasy Living. Easy Touch. EccoElectrion. Electroband. Elekta. ElfunkElite. Elonex. Elta. EmersonEnox. Erisson. ErresEtron. Eurofeel. EuroLine. Euroman. Europa. Europhon. Eurovision. Evesham. Evotel. Excel. Excello. Exquisit. Fagor. Family Life. Fenner. Ferguson. Fidelity. Finlandia. Finlux. Firstline. Fisher. Flint. Formenti. Fortress. Fraba. Freesat. Friac. Frontech. Fujicom. Fujitsu. Fujitsu Siemens. Funai. Futronic. Future. Gaba. Galaxi. Galaxis. GarzaGenexxa. Gericom. GHanz. GoGen. Gold. Goldfunk. GoldStar. Goodmans. Gorenje. Gradiente. Graetz. Gran Prix.

<http://www.drupalitalia.org/node/78367>